This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

ST 2

METHODVS COGNOSCENDI, EXTIRPANDIQVE EXCRESCENTES IN VEſicæ collo caruncululas, Autore Andrea Lacuna Segouienſi, Medico Iulij tertij Pont. Max.

Illuſtriſſimiq; & Reuerendiſs. D. D. Franciſci à Mendoça Card. Burgeñ.

COMPLVTI,
Ex officina Ioannis Brocarij.
1555.

CLARISSIMO VIRO DOMINO *Marino Spinello, Archiatro Viceregis Neapolitani, Andreas Lacuna.*

S. P. D.

QVi apud ſe nõnulla ſecreta Naturę, vel artis Medicæ, ſupprimunt, quibus vitam iuuare poſſent mortalium, grauanturq́; ea in publicam omnium commoditatẽ ędere: ij, vir Clariſſime, communes, capitaléſque humani generis hoſtes cẽſendi ſunt, vtpote homicidæ teterrimi. non ſecus atq; illi: qui, quum horrea magnis habeant frumenti

aceruis referta, eſurienti haud condoleſcunt plebeculæ, ſed permittunt, vt in maxima charitate annonæ, conficiantur extrema fame & inopia. Nec ſcio ſanè, vtri nam horum ſint crudeliores.

Quocirca peſtilens id genus hominũ Galenus iuſtis de cauſis ſuggillans, commentario de Theriace ſic ad Pamphilianum ediſſerit.

Κομιδῆ γὰρ ἀμούσου τινὸς εἶναι δοκεῖ μοι, τὸ ἀποκρύπτεσθαί τι τῶν εἰς σωτηρίαν διαφερόντων, ὑπὲρ ἧς ἅπαντες οἱ κατὰ τὴν μητρόπολιν εὔχονται δικαίως, ἅτε δὴ κατ᾽ ἰδίαν εὐεργετούμενοι, καὶ κοινῇ κοσμούμενοι, διὰ τῶν ὑπὲρ τῆς προνοίας τῇ πόλει πάσῃ κατασκευαζομένων κοινωφελῶν ἔργων.

Quòd ſi hac tempeſtate infelici, nulli, aut perrari, ſint Mecœnates, qui ſua liberalitate & fauore,

genero-

generoſos conatus prouehant (hodie nãq;, proh dolor, lenones, moriones, paraſiti, mimi, & hiſtriões ornamenta ſunt atq; delitiæ Principum) nec iuuantibus ſua induſtria Remp. honos is habeatur, qui vel teſtimonio Galeni, olim hac in vrbe illis haberi erat ſolitus: nõ ob id tamen ceſſare ab inſtituto viri optimi debent. verùm indies pergere alacriùs, vt cunctis liquidò oſtendant, ſe non auaritia, aut glorię ductos cupiditate, ſed ſtudio pietatis accẽſos, ac propter ſolam virtutem, quę omnibus illam ſectantibus pollicetur præmia immortalia, nauare publicæ vtilitati ſuam operam.

Quum igitur ab orbe cõdito in

hæc vſque tempora innumeri penè mortalium, ob ſuppreſſam vrinam ab innatis veſicę collo carunculis, quàm miſerrimè animā exhalarint: idque vniuerſis medicis cauſam tanti mali ignorantibus, eamq́; lapillo tribuētibus: ac proinde ſæpe ipſos ægros perperam, & incaſſum ſecantibus: me non poſſe gratiorem oblationē offerre Deo ſum arbitratus, quàm ſi in cō munem hominū vſum, pro quorum nimirum ſalute ſanguinem ille ſuum longè pretioſiſſimū fudit, methodum ſalutarem exterminandi hūc morbum traderem: quę à Philippo Luſitano, homine quidem Empirico, ſed primo illius inuētore (neq; enim quiſquā

ſuo eſt honore fraudãdus) fuit nobis haud ita pridem cõmunicata.

Nam, quum ſuperioribus annis per multi Principes viri, quos illę curandos ſuſceperat, vnà cum eo me accerſerent, vt ne quid temerè gereretur in ipſa curatione cauerem: inſtituerémq́; vniuerſam victus rationem: certè neceſſum fuit, eam artem, quam veluti myſterium quoddã celabat cæteros, mihi etiam communem fieri, nec non Ornatiſſimo viro. D. Ioanni Aquilerio, Medico Põtificio, qui nobis perſæpe aſtitit.

Inter alios porrò, qui fuerunt illius ope ſeruati, Illuſtriſſimũ Principem. D. D. Fernandum à Cardona, Almirallum Neapolitanũ,

ac præterea Dominum. D. Lodo-
uicum Carauaiallum, virũ nõ mi
nus proprijs virtutib⁹, quã proſa-
pia ſuorum maiorum, clarũ, qui
poſt lõgos, acerbiſſimosq́; crucia-
tus, diſquirendæ ſalutis ergo, Ro-
mam ſe contulere, incredibili fa-
cilitate reſtituit, apud Illuſtriſſi-
mum ac Reuerẽdiſſimum Domi-
num. D. Franciſcum à Mendoça,
Cardinalem Burgenſem, Patro-
num & Mecœnatem meum, mul
tis nominibus obſeruandum: cu-
ius ædes perpetuò patent, ac xeno
dochij ſunt vice cũctis, qui aut ge
neris claritudine, aut aliqua virtu
te inſigniti, ſeſe in illas recipiunt.
Philippo in Palæſtinam profe-
cto, Didacus Diaz, pharmacopola
etiam

etiã Luſitanus, ſucceſſit: qui quũ illum olim hoſpitio excepiſſet, ab eo nihil eiuſmodi ſuſpicante, clã-deſtina obſeruatione artem vtcũ-que didicit: qua poſtea, & multis alijs eſt auxiliatus, & ſibi ipſi no-men, & opes auxit.

Quum autem ea occaſiõe apud ipſum Didacum diuerſaretur Gi-neſius Fontanus, Illuſtriſſimi atq; Excellentiſſimi. D. D. Petri à To leto Chirurgus abſolutiſſimus, vt eſt laborioſo ingenio, & tenaci, a-ctutum concepit artem, concep-tamq́; retinuit: quã deniq; incre-dibili, atq; admiranda dexteritate exercuit.

Ne itaq; inter tam paucos, doc-trina tam ſalutaris, tamq́; neceſſa

ria omnibus, premeretur: placuit eam euulgare, ſed illuſtratã præfatione atq; ſplendore nominis tui, Vir ampliſſime: vt multo maiori applauſu exciperetur ab vniuerſis.

Nam quemadmodum qui purpuram, holoſericum, byſſum, ac tapeta pretij exquiſiti χρυσοπάρυφα intus habent venalia, frontiſpicijs officinarum conſueuere fimbrias quaſdam aureas appendere, ad illiciendos animos τῶν ἐμπόρων: ſic vt hæ noſtrę qualeſcunque lucubrationes eruditis multò acceptiores eſſent, nulla ratione alia fieri poſſe autumaui, quàm ſi patrocinio tuo communitæ emergerent: tibique vni dedicarentur, quem ob heroi-

ças iſtas, immortalesq́; tui animi dotes, prudentiam dico, continẽtiam, conſtantiam, incomparabilemq́; non in arte Pęonia tantùm, ſed in omnibus diſciplinis, ſapientiam, multijugamq́; doctrinā humanitati, fidei, ac ſummæ pietati coniunctam, cuncti hodie, & ſuſpiciunt, & admirantur.

Suſcipe itaque læta frõte hoſce quantuloſcunq; labores noſtros, ſub tutela tua prodeuntes; ingenuisq́; diſciplinis & artibus ne ceſſes patrocinari, per quas tantũ honoris, & dignitatis es conſequutus. Vale. Romę. Kalen. April. M. D. L I.

ME-

METHODVS COGNOSCENDI, EXTIRPANDIQVE EXCRESCENTES in veſicæ collo carunculas, Andrea Lacuna Segouienſi Autore.

INter pleroſq; alios affectus corporis, quibus indies torqueri ſolet vita mortalium, vnus gonorrhœa exiſtit: quo detenti, aſsiduo fluore ſeminis, cui nec voluptas, nec tentigo, nec vlla prorſus voluntas coniuncta eſt, infeſtantur.

Solet autem affectio hæc multis excitari de cauſis. Nam & acrimonia, & tenuitas ſeminis poſſunt in cauſa eſſe, vt

contineri

continineri intra vaſa illud non poßit: ac proinde perpetuò effluat.

Prodigioſa etiam illius abundantia, ſolet ſæpe gonorrhœam inducere. Quocirca eos maiori ex parte hoc affectu exerceri conſtat: qui quum probè curent cuticulā, indulgeantq; Cereri, & Baccho, cœlibatui ſe deuouerunt: cum Venereq; nullum prorſus commercium habent. Nam quum iij benignorum recrementorum maximam colluuiem accumulent, neceſſum haud dubiè eſt, vt ſemen ipſum redundans, aut excernatur, aut cōputreſcens intus grauißima ſymptomata inducat.

Vnde nōnullos olim grauißimos philoſophos legimus, nō ob voluptatem, ſed vt conſulerent valetudini, indulſiſſe libidini, perinde ac ſi nulla fuiſſet ei coniu-

gata

gata voluptas.

Imbecillitas præterea teſticulorum, gignendo huic morbo plerunq; occaſionẽ dedit. Qui quidem imbecilli redduntur ob intemperiem aliquam ſimplicem, vel compoſitam, ob tumores præter naturã, obq; omnimodam continentiam. Ignauia ſiquidem (vt inquit Plato) exoluit: proprij autem officij exercitatio, robur auget particulis. Quare pulchrè, mea quidem ſententia, Galenus refert, cunctos ſuæ tempeſtatis Cantores, quum ne per ſomnium quidem vſum venereorũ admitterent, habuiſſe pudẽda exilia, rugoſa, maximeq; flacceſcentia, & collapſa: id quod neutiquam noſtris accidet, qui cauent ſedulò, ne in earum partium imbecillitatem ſimili ex occaſione incidant.

Solet

Solet tameu, & ob inexhauſtam libidinẽ, acceſſumq́; ad putida ſcorta, præcipuè dum menſtrua deſcendunt, continuus ille ſeminis fluor inualeſcere: id q̃d perſæpe experiuntur ij, qui luxu, & venereis illecebris totam vitam contaminãt. Quippe nimia illa frictio, attritioque penis, quæ aſsiduo ex hymenæo accidit, concitat illuc, non teſticulorum modò, ſed totius etiam corporis ſuccos, vltro alioqui fluentes, vtpote iam ex immodica venere calidiores atque tenuiores effectos. Sæpenumero etiam, vbi quis vel refractariam virginem, vel aliquam matronam inexorabilem, tẽtat per vim polluere, nec poteſt eam expugnare, ſolet ſolui in gonorrhœam.

Longa item ſub ardenti cælo equitatio, ita laxare ſolet arterias illas & venas,

nas, quæ iuxta renes conſiſtunt, vt per eas ſucci, veluti colliquati, & fuſi ad teſticulos facilè delabantur.

Vnde veriſimile eſt, per eiuſmodi affectum non ſemper purum atq; inculpatum ſemen excerni: ſed maiori ex parte vitioſum, acre, ac prorſus tale, vt τῆς κακοχυμίας *potiùs, quàm genituræ, nomen mereatur.*

Nam qui obſecro fieri poteſt, vt, gonorrhœa diuturna vrgente, quam vidimus aliquando tres & quatuor annos cruciare, ſi per eam exhauriri benignū ſemen dicamus, non modò non contabeſcat humanum corpus (quod ex vno, alteróue concubitu voluntario, ſolet ſæpe elangueſcere, atq; labefactari) ſed interdum etiam, quàm antea, multò robuſtius ac vegetius euadat?

Quem-

Quemadmodum igitur in mulieribus, menſtruam illam colluuiem ſingulis menſibus conſtat exterminari: ſic etiã & in viris rationi eſt conſonũ, aliquando redundantia excrementa ſanguinis, quæ nec per vrinam, nec diſcuti per ſudores, aut inſenſilem tranſpirationẽ potuerunt, ad ipſos teſtes per ſeminaria vaſa confluere, ac dein ad collum veſicę, vt inde per meatum lotij excernantur.

Qua ex re non eſt quod quiſpiam miretur, præſertim quum in Lotharingia & Germania nonnulli ſint viſi à nobis, qui purgationes muliebres ordinata viciſſitudine paterentur, ac lac in mamillis gignerent, viri certè in otio & mollitie alti, totaq; victus & exercitij ratiõe prorſus effœminati.

Si igitur ſemen quod per gonorrhæã

 effundi-

effunditur, purum ſit, atq; omni ex parte inculpabile (tale enī debet eſſe pellucidū, lene, omniſq; alienæ qualitatis, atq; grauis odoris expers) nihil negotij faceſſet vrinario meatui, niſi hærens in eo cō putreſcat: indicat tamen vel plenitudinem, vel imbecillitatem retentricis potētiæ, quatenus dictum eſt: vel conuulſionem etiam ſpermaticorū vaſorum: quo nomine ſolent epileptici omneis ſemen, dum conuelluntur, exprimere.

Si verò non ſit eiuſmodi, ſed infectū, contaminatumq; miſcella vitioſorū ſuccorum (cognoſces enim id eſſe tale, quū ex odore graui & viroſo, tum vel maximè ex conſiſtentia & colore, quibus pus non probè concoctum refert) totum per quem transfluit meatum, ac præcipuè ipſum collū veſicæ, in quod pori ſeminarij

implan-

implantãtur, primò quidem excalfacit: poſtea verò, acrimonia ſua erodit, pungit, ac mordaciſsimè exulcerat.

Sed neque inficiamur interim, & ab acrimonia vrinæ, & à calculis angulosis, qui vnà cum illa excernuntur, poſſe vrinarium meatum aliquando etiã exulcerari: quæ ſic tamen abſq; gonorrhœa intra colem gignuntur vlcera, & diſtinguntur facilè, & citiſsimè perſanãtur.

Vlcus autem in veſicæ collo conſiſtẽs, ab eo quod veſicam exercet, hoc indicio diſtingues: ꝙ vbi collum exulceratũ eſt, pus veluti in vnum compactum, ipſam vrinam præcedat, dolorq; inter meiendũ longè acerbiſsimus circa partẽ exulceratam ſentiatur, contrà quàm in veſica vlcere obſeſſa contingit: nam neq; ita ſæuus ſentitur dolor: nec pus mingitur

ab vrina ſecretum, ſed cum illa prorſus commiſtum. Taceo veluti ſquammulas quaſdam vnà cũ vrina excerni, vbi veſica vlcere affligitur: vrinãq; ipſam reddi quàm maximè fœtidam. Iam verò, dum vrinæ meatus exulceratus eſt, colis intentus dolet, curuaturque ad inferna: neque, niſi inter femora, indolenter teneri poteſt.

Porrò vlcus in veſicæ collo, aut in penis cauitate, contractũ, niſi cito, ac ſcitè curetur, in carunculas præter naturam attollitur, à quibus meatus vrinæ obſtruitur. Nam quemadmodum ex puriſſimo ſanguine caro inculpata gignitur: ſic ex ſuccis vitioſis, alluentibus, & irrigantibus vlcera, ſolet ſpongioſa quædã caro ſuccreſcere: quam in externis quidẽ corporis partibus, facilè: in abditis autẽ

atque intus deliteſcẽtibus, ægerrimè exterminamus. Quocirca danda nobis opera eſt: vt, ſi fieri id poßit, prohibeamus eius generationem, vlcus ipſum, prius q̃ intumeſcat, ſanantes.

Sanabimus vlcus in vrinę meatu excitatũ, ſi exiccarimus ipſum, cicatriceq́; obduxerimus. Atqui neutiquam licebit hoc nobis, niſi coërcuerimus priui humores confluẽtes ad partes exulceratas: id quod fieri debet per contraria iis, à quibus fuerunt in eas concitati.

Siquidẽ ſi illius defluxionis cauſa plenitudo aliqua extiterit, vacuanda eſt, pro natura redundantis humoris: ægerque tenui victus ratione alendus. Si ſuccorum acrimonia, & tenuitas, incraſſandi ſunt, reducendiq́; ad ſymmetriã: vt corroboranda vaſa ſperm. t ca, ſi eorum

rum ſuſpicemur aliquam imbecillitatẽ. Similiter ſi venus nimis coërcita ſit, eſt laxanda: coercenda verò, ſi ſolutior quã rationi conueniat. Si labor ſimul & æſtus, cõciliarunt gonorrhœam, corpus refrigerandum eſt, minimeq; exercendũ.

Fingamus ergo virum quempiã quadragenarium, ſanguineo, bilioſoq; temperamento præditum: venoſum inſuper, hirſutum, veneriq;, & improbis exercitiis deditum, correptum eſſe gonorrhœa, indeq; iam contraxiſſe vlcus in collo veſicæ. Atq; hunc ipſum, & calculoſum, & ſi placet, vrinæ ardore infeſtatũ, ineunte Vere, nobis proponamus curandum: idq; in regione calida, & humida, maximeq; obnoxia fluxiõibus, qualem eſſe hanc vrbem Romam, liquidò cõſtat.

In

In primis aluus eſt ſubducenda, iniecto molli clyſtere, quod ſequitur. Re. Foliorum maluarum, violarũ, parietariæ, & lactucæ, anà M. i. Hordei mund. prunorum damaſcenorum, anà p.i. coquantur ſecundum artis præcepta in ſufficienti aquæ portione. Poſtea decocto excolato, adijcito pulpæ caßiæ, vnc.i. rhodomelitos, olei violacei, anà vnc.2. fiatq́; clyſmus.

Aluo ſubducta, interna dextri cubiti vena, quam baſilicam vocant, tundatur. extrahãturq́; ſenæ vnciæ ſanguinis.

His, vt decet, adminiſtratis, curriculo dierum ſex, propinetur illi ſequens ſyropus, vbi primum aurora illuxerit: neque edat, niſi exactis à potione quinque horis. Re. Syr. violacei & endiuiæ, an. vnc.1. Aquæ hordei, vnc.4. pul, trium

ſandalorum.ſcrup. S.

Septima die, niſi nouilunium, pleniluniúmue id prohibeat, hauriet diluculo huiuſcemodi pharmacum. R. Prun. Damaſce. glycyrrhizæ raſæ, tamarind. hordei mun. an. drach. 3. quatuor ſem. fr. mai. mund. anà. drach. 2. S. trium florum cord. an. p. 1. coquantur ſimul, atq; decocto ipſo diluantur, pulpæ caſſiæ recens extractæ à fiſtula, & diacatholicõ, anà drach. 5. Syr. ſolutiui ex nona infuſione roſarum Alexandrinarum, vnc. 5. pul. electuarij triũ ſand. ſcrup. 1. fiat potio. Cui, ſi æger vir princeps, aut diues ſit, caßię loco, indantur mellis aerei, quã mannam vocitant, vnc. 2. Atq; hæ quidem vacuationes poterunt repeti à nobis, quoties eas ex vſu fore arbitrabimur.

Vacuatione abſoluta, ſumat aliquot dies mane vnciam vnam roſarum ſaccharo conditarum: bibatq́; inſuper cyathum vnum aquæ, in qua hordeum diſcoctum fuerit.

Abluantur præterea crura decocto roſarum rubearum, hordei, violarum, calycumq́; papaueris. Ablutis plātæ pedum radantur, ac reſcindantur vngues.

Renes, ac tota ſpina, teſticulique, & pudendi radix, refrigerentur ſequenti ſmegmate, quod debet adminiſtrari actu frigidum. Re. vnguēti roſacei, & refrigeran Galeni, ſingulorum vnc. 1. olei violacei, vnc. S. pul. roſarum rob, ſand. citrini, ſpodij, anà drach. 1. caphuræ grana. 5. miſceantur accuratiſsimè, inſtillatis guttis aceti roſacei.

Si, ne ſic quidē coerceatur gonorrhea,

 plum-

plumbeam quandam bracteam mediocris ſpiſſitudinis, ægri admouebimus lũbis, qua meatus relaxati opprimantur, atque ita, fluitãtes ſuccos minus poſſint tranſmittere: vel applicabimus huiuſcemodi emplaſtrũ, vt hæreat perpetuò renibus, donec ſponte ab eis decidat. Re. Boli Armenici, terræ ſigillatæ, ſanguinis drac. coralli rub. roſarum. rub. electri, ſpodij, ſandali citrini, anà drach. 2. acaciæ, thuris, maſtiches, anà. vnc. S. picis naualis, & colophoniæ, anà vnc. 1. S. terebinthinæ, ceræ, anà. vnc. 1. Rob myrtini, vnc. 2. conficito.

Pretium etiam operæ fuerit, vt bibãt aliquot dies cyathum vnũ ſeri lactis caprilli, cui permiſta ſit vncia ſyropi violacei.

Quod pertinet ad remedia topica, ipſi con-

congruentia vlceri, in primis illud: aqua hordei, quæ modicum roſacei mellis receperit, per ſiphonem, abluendum ac detergendum eſt: poſtea verò, ad cicatricē ducendum, ſequēti collyrio iniecto. Re. aquæ roſaceæ, & plātaginis, anà vnc. 4. ſacchari lapideſcentis, vulgo canditi appellati, vnc. 1. ceruſſæ, argenti ſpumæ, quam lithargyrum nominant, aluminis rochæ, anà. drach. 1. S. caphuræ, ſcrup. S. fiat collyrium. Cui quidem, ſi id exiccātius deſyderes, poteris adijcere drachmas. 2. vnguenti Aegyptiaci.

Porrò tota victus ratio eò ſpectare debet, vt mediocriter alat, refrigerandoq; ſimul, & humectando, humorum acrimoniam retundat. Quare lupum (quod circumfertur) tenemus auribus: quū vlcus quidem, exiccantem victus rationē poſtulet:

poſtulet: illius autem cauſa, cõtrariam. Vtrique tamen rite ſatisfecerimus, vlceri quidem ipſi occurrentes per exiccãtia topica: cauſæ verò illius, eſculẽtis, & potulentis, quæ vapida, & halituoſa humiditate corpus ipſum reficiant.

Alatur itaque gallinarum atq; caponum iuſculis, quæ lactucam, intibum aut cichoriũ, in coctura ipſa receperint: eſitetq́; nonnihil ex ipſis carnibus.

Incboabit autem prandium, & cœnam ſemper à Damaſcenis prunis, coctis in aqua, & ſaccharo, donec intabeſcant: dein verò, ad ſorbitiones, ac poſtmodum ad ſolidiora, ſe accinget.

Licebit illi vti etiam phaſianis, pauonibus, hædinis, ac vitulinis carnibus, adeoq́; ouis ſorbilibus. Ex piſcibus tantũ ſoleam, & mullum: cum eisq́;, ſi videtur

auratam

auratã, propoſito nobis ægro permitto: quòd cæteri ferè omnes aut cacochymi ſint, aut ſuperflua quadam humiditate redundent.

In menſis vltimis vtatur carnibus cydoniorum conditis ſaccharo: vel præparato ſimiliter ſemine coriani. Quorum ſi copia non detur, edat poma odorata, & dulcia, ſub cineribus cocta.

Potus ſit non vinũ, ſed hordei, ac glycyrrhizæ decoctum: vel (ſi hoc non ſatis palato arrideat) hydroſaceum, quod ex aqua, & ſaccharo, modicóq; ſucci roſarum conſtat.

Cauendũ omnino eſt à diureticis validis, quòd humores ad particulas exulceratas pelliciant: vtendúmq; in vniuerſum ijs, quæ minuant dolorem, exaſperata leniant, impetúmq; turgẽtium humorum

rum ſiſtant. Quare acria, ſalſa, & pipe rata omnia, prorſus circũcidenda ſunt, cum eisq; aſparagi, & cappares.

Quatuor horis poſt abſolutam cœnam, ſcilicet dum it cubitum, ſorbeat ſingulis noctibus cremorem amygdalarum dulcium, ſic præparatum. Re. Amygdalarum dulcium à pelliculis exutarum, vnc. 1. quatuor ſem. fr. mai. recentium, & mund. an. drach. 2. ſem. pap. albi, drach. 1. tundantur ſimul, macerẽtúrq; glycyrrhizæ decocto: poſtea verò, cremori expreſſo, calfactóque mediocriter, ſacchari candidiſsimi vnciam vnam, ad ſaporis gratiã, adijcito, ipſumq; ſic propinato. Siquidem etiam ſi eiuſmodi ſemina nonnihil diuretica ſint, exercent tamen ſuum munus leniendo, vireisq; maximè anodynas ſortiuntur.

Cremor

Cremore abſorpto, ineatur ſomnus, ſitq́; in dextrum latus, vel in ſiniſtrum, decubitus: quãdoquidem ei qui ſupinus dormit, incaleſcunt renes, & lumbi, cõſortijq́; lege incendium atque feruorem ſuum genitalibus membris per communes venas communicant: vnde conſentaneum eſt, adaugeri fluxiones.

Quum autem propoſitum ægrotantem, inter alia, & calculoſum eſſe voluerim, obiecerit iam aliquis calumniator, calculoſis minimè expedire refrigerantia, vt quæ multo magis calculos ipſos compingãt: ſed calida, tenuiſsimarúmque partium diuretica, & quæ acrimonia ſua poſsint eos comminuere.

Quàm verò ſit caduca, & inanis obiectio hæc: illi facilè intelligent, qui accuratè notant, calculos quidem maiori ex

parte

parte coaleſcere in renibus, ob illorũ ardentiſsimam caliditatem: à qua ſic peraſſantur, & aduruntur ſucci, vt ſolent lateres, ab inſigni ipſius furni calore: diſſolui autẽ à frigido, & humido, quæ à calido, & ſicco indurata fuerunt.

Quare ab ijs medicis non minus cauendum eſt, quàm à morbo ipſo, qui infeſtatis calculo renum, calidiſsima propinant medicamenta: quibus, præterquã quòd nihil præſidij adferunt, calculi occasionem adaugent, inflammant viſcera, ac renes denique, & vesicam, exulcerant:

Diximus itaque omnia, quę videbãtur eſſe opportuna cognoſcendis, perſanandisq; vlceribus in collo vesicæ, atq; adeò in penis meatu obortis.

Si verò vlcuſcula id genus, ꝙ negle-

cta,

cta, maléue tractata fuerint, in tumorē præter naturam excreſcant, eadem victus, & medicinæ ratio vſurpanda eſt, quam hactenus ad curāda illa tradidimus: collutionibus, & collyrijs exceptis, quæ non expediunt, donec extans caro, exeſa prorſus eſſe videatur.

Cognoſcitur autem caro in collo veſicæ, vel in alia quauis meatus vrinarij parte, extuberans, ex inſigni vrinæ difficultate, quæ quum promptè fluat vſque ad affectam particulam, adeò illic ſupprimitur vt non niſi guttatim, & cū maximis conatibus, progrediatur. Quocirca ſic infeſtati, dum lotium conātur reddere, coguntur ſimul aluum etiam laxare.

Celebrantibus quoq; hymenæum, in medio curſu illis genitale ſemen coerce-

tur, ccercitūq;, adeò lãguidè, frigidè, ac citra voluptatẽ deſtillat, vt verè dicere infelices poſsint, dũ incũbũt generatiõi, ludere ſe prorſus oleum, & operam. Fieri ſiquidem nequit vt gignant, qui eiuſmodi carunculis infeſtantur.

Imò verò vbi æger minxit, & ipſo etiam lotio nonnihil in collo veſicæ citra carũculam reſtitat: quod quidem excerni haud poteſt, niſi pudendi radix manu fortiter comprimatur.

Sed neq; rectà ipſum lotium excernitur, vbi meatus occupatus à caruncula eſt: verùm in vnã, aut alteram partem, refringitur, atq; interdum etiam diuaricatur. Nam ſi excreſcens caro inferiorẽ canalis partem obſideat, egreſſa vrina, confeſtim ſurſum verſus torquetur: ſi ſuperiorem, deorſum tendit: ſiniſtrorſum,

ſi regionem dextram afflixerit: vt dextrorſum, ſi ſiniſtram obſederit. Diuaricabitur porrò, ſi meatum vrinarium ſecundum latitudinem in duas cauitates increſcens caro diuiſerit.

Contingit etiam plerunq;, adeò eſſe obſtructum, & obturatũ iter vrinæ ab innata carne, vt via ſolita excerni vrina ipſa non potens, per alias partes erũpat, admirandosq; effluxus, natura opitulante, moliatur. Noui ſiquidem plureis, qui per eam regionem, quæ ſita inter teſticulos eſt, lotium emitterent. Sũt qui illud per ſedem: ſunt qui & per inguina excernant.

Præter dicta eſt aliud, neq; id vulgare, argumentum, enatæ alicuius caruncule, ꝙ ſi ſpecillũ, aut cathetera (ſic enim vocant fiſtulã, qua educi vrina cõſueuit)

per vrinarium meatum inſeras, penetrare ad veſicam vſq; non poßis, ſed ſtatim in offendiculum, hoc eſt, in tumorem ipſum, impingas: vltra quem progredi abſque ſaltu non poteris.

Iam verò, quum ob maximam ipſius meatus anguſtiam ex lotio nihil exprimi poßit, aut tãtùm quod in eo eſt tenuiſſimum: rationi conſentaneũ videtur, veſicam oppleri magna copia tenacium, et viſcidarum ſuperfluitatum: quæ poſtea cum vrina vſque ad iſthmum delatæ, inibiq; hærentes, obſtructionem longè maiorem faciunt.

Lapis autem in veſica deliteſcẽs, à caruncula innata collo diſcernes, quum ex tactu ipſo, ꝙ poßimus illum per immiſſum cathera contingere, tum vel maximè ex prurigine iuxta penis radicem orta,

ta, nec non longè diuerſo modo ſuppreſſionis vrinæ. Iis ſiquidem qui lapillo torquentur, quum liberè, copioſeq; aliquando profluat vrina, repente in medio fluxu ſupprimitur, nimirum lapillo ipſo, ex veſicæ fundo in collum illius incidente, eumq; fortiter obturante.

Quocirca, ſi collocetur ſupinus æger, ita vt crura ſint ſublimiora corpore, concutiaturq; multifariam, lapis à collo recedet, facileque vrina reddetur: id quod minimè carũculis infeſtantibus accidet.

Duplex autem curandarum excreſcentium in vrinario meatu carunculárum methodus reperitur: vna quidem, violẽta, maximeq; obnoxia periculo: cuius Galenus meminit libro primo de locis paſsis: vt puta ſi ænea fiſtula immiſſa, illas eradicemus, ita vt cum vrina ipſa,

& cruor, & carnis fragmenta excernã tur: altera verò mitis, & facilis, diſcriminiſq; in ſe nihil continens, vtpote nõ ferri vi, ſed facultate medicamentorũ progrediens: quam ignorarunt veteres, & de qua impræſentiarum ſumus acturi.

Si igitur ꝓpoſitus à nobis haud ita pridem æger, carunculas id genus contraxerit, præmiſſis dictis euacuationibus, obſeruataq; vniuerſa victus ratione, quã vlceri ſanando inſtituimus, in primis tenero maluæ aut apij cauliculo (nam ordiendum ſemper eſt à leuioribus) inuncto prius oleo, quod amygdalæ dulces fuderunt, molliter atq; ſenſim veſicæ collũ tentabimus: cauentes interim, ne partibus ſenſu exquiſitiſſimo præditis, magnam vim inferamus: vnde, & rigores,

& febres, & inſignes fluores ſanguinis, grauiſſimaq́; alia ſymptomata, ſubſequi conſueuerunt.

Quòd ſi fortè cauliculus ipſe ad cauitatem veſicæ abſque magna vi penetrauerit, carunculam non vſq; adeò excreuiſſe, argumentum erit, ob idq́; de curatione ipſius maximam ſpem cōcipiemus. Si vero impingens flectatur, frangatúrue, extrahendus eſt, emolliendaq́;, & relaxanda ipſa intumeſcens caro, vt ſpecillis multo facilius cedat, tractabilioreq́; ſe exhibeat. Emollietur autem, relaxabiturq́; fomentis, collyrijs, & emplaſtris eam ad rem deſtinatis.

Adminiſtretur itaque, & mane & veſperi, ante prandiū, & cœnam, hoc fomentum quod ſubditur. Re. Foliorū maluarū. M.i. Rad. althææ, apij, et fœniculi

an.vnc.3.Sem.lini.cydoniorum,& fœnigræci.an.vn.1.Florũ chamæmeli,ſtœcados,meliloti,pullegij, origani, ana,p.2.caricarum pinguium,vnc.1.S.Coquãtur omnia ſimul ad radicum vſq; diſſolutionem: poſtea verò æger ita illis inſideat, vt vaporem vniuerſum ab eis ſublatũ,facilè pudibundis excipiat,ac præcipuè ipſa colis radice. Licebit etiam,& eiſdẽ floribus, radicibusq́; diſcoctis, eas partes leniter perfricare, admouereq́; ipſis ſpongiam decocto prædicto imbutã, ac dein compreſſam: quæ dum fiunt,iubeatur æger vrinam reddere.

Fomento adhibito, ille mador linteo aliquo molli abſtergendus eſt,perfundẽdæq; partes omnes,quæ lotiũ ipſum diſpenſant,huiuſcemodi vnguẽto. Re.Vnguenti dialtheæ, Agrippæ,œſypi,butyri

bubalini,

bubalini, an. vnc. 1. Olei amygd. dul. lilij albi, & chamæmelini, an. vnc. ij. Ammoniaci, vnc. 1. S. ſucci apij, et chamæa-ctes, an. vnc. 3. Mucilaginis althea, & fœnigræci, an. vnc. 2. Ferueſcāt ſimul vſque ad cōſumptionem ſuccorum: poſtea pinguitudo excolata, in vnguentū cogatur, iniecto videlicet recētis ceræ momēto. Perūctæ partes, amiciēdæ ſunt lana ſuccida, hoc eſt, nōdū purgata ab œſypo.

Intra canalem verò, inijciatur ſiphone iugiter collyrium huiuſmodi. Re. radicum altheæ, ſem. lini, & fœnigr. an. drach. ij. coquantur in tribus cyathis aquæ fluuialis, donec tertia pars abſumatur. Mucilagini poſtea tenui excolatæ, indantur olei amygd. dul. vnc. 3.

His omnibus rite obitis, experire rurſus, an poßis prædictarum herbarū haſ-

tulas, per carunculas ad veſicæ vſq; vaſtitatem inſerere. Quod quidem ſi ad votum ſuccedat, breui tumorem illum diſcuſſum iri ſperabis.

Vt autem à glāde ipſa pertingere ad vacuitatem veſicæ poſsit, inſerendus cauliculus debet eſſe longitudine palmi vnius, ac præterea digitorum duum, ſed tranſuerſorum, ipſius videlicet ægrotantis. At palmū impræſentiarū intelligo intercapedinē queà pollice, et minimo digito, maximè à ſe diductis, cōprehēditur.

Si verò ne ſic quidem cedat innata caro, ſed renitatur, reluctetur q; cauliculis, inſerenda leniter cerea candela eſt, ea videlicet craßitudine, quā vrinarius meatus facilè excipere poßit.

Cæterùm quia verendū eſt, ne ſi candela intra penem frangatur (id quod maximè

ximè hyeme, ob ceræ duritiem, accidit) portio aliqua ipſius ad inania veſicæ inſiliat, vnde poſtea vix eijci poſſit: exaſpe rētur'q; à fractura partes exulceratæ: ob id vtiq; debet illa ex forti quodam filo, ac cera, cui nonnihil reſinæ terebinthinę inditum ſit, conflari.

Sic itaq; præparatam, vbi abſciderimus, quod ſolet ardere, filum, atq; ipſius retuderimus cuſpidem, perungemus illā oleo dulcium amygdalarum, modiceq; inflexam iuxta tenuiorem partem, inſeremus pluries in vrinæ meatū. Quæ quidem ſi vltra tumentem carnem prorupe rit (quod ex ſaltu, & portione ingreſſa cognoſces) pluſquàm dimidiū totius curationis te conſequutum eſſe, ne dubites. Quippe cādela ipſa cōpreſſa, ſuccinctaque à carūcula, veluti à neruo quodam

arctiſ-

arctiſſimo, veram ſedem illius indicabit: poſteaq; in ea ipſa parte, quæ cincta, & ſignata fuerit, emplaſtrum ſuperfluæ carni exedendæ aptum recipiens, accurati emmoti, ac linicinij, vicem præſtabit.

Quòd ſi non vna tantùm, ſed plures præter naturam carūculæ, diuerſas partes meatus vrinarij infeſtent, totidem in partibus candelam ſuccinctam eſſe comperies, quot ipſe carūculæ extiterint: impulſaq; totidem etiam ſaltus abſoluet.

Verùm enimuerò, ſi eiuſmodi cerea candela ſuperare carnem contumacem haud poſſis, eiuſdem longitudinis craſſitudinisq;, virgulam plumbeam conficito, eámq; tinctam oleo prædicto inſerito. Plumbum ſiquidem, præterquàm ꝙ anodynum eſt, vlceráq; exiccandi vim poſſidet, etiam quaſuis excreſcentes car-

nes

nes ſuo pondere ſupprimit, conſtringit-que, vt ſidant.

Poteſt tamen adeò rebellis, ac refractaria eſſe ſuccreſcens caro, vt plumbeam etiam haſtulam reſpuat: quocirca tũc argenteo, aureóue cathetere eſt vtendum. Prius tamen quàm hunc admoliamur, ſæpius rem experiemur, per ea quæ hactenus fuere à nobis expoſita. Siquidẽ catheteris vſus, quũ non perinde obſequatur, in illas partes longè tenerrimas incidens, ſolet excitare graues hæmorrhagias, & quæ medicis iuxtà, & ægrotis, maximum terrorem incutiunt.

Cæterùm ſi qua inſignis ſanguinis effuſio exoriatur, ſiſtetur facilè, per ſiphonem aqua plantaginis, & roſacea, quibus albumen oui permiſtum ſit, in meatum ipſum iniecta: admotóq; extrinſe-

cus

cus peni, ac pudibundis omnibus, huiuſ cemodi cataplaſmate. Re. aquæ vel ſucci plantaginis, aquæ roſaceæ, anà vnc. 4 aceti roſacei, vnc. 2. albumina ouorum numero. 2. pul. boli. Arm. ſang. drac. coralli, roſarum, myrtillorũ, cort. mali Pu nici, terræ ſphragitidos, anà drac. 2. Cõ ficito cataplaſma, ipſumq́;, vt dixi, admoueto.

Quia verò corporum curandorũ varietas maxima eſt, expedit habere catheteras complures, omni ætati, & ſexui accommodatos: quandoquidem fœminæ interdum hiſce affectibus corripiuntur. Ad mares itaque tres: ad fœminas duo ſunt ſatis. Atque ex virilibus quidem maximus ſolet eſſe quindecim digitorũ medius duodecim: minimus nouem. Ex muliebribus maior nouẽ: minor ſex. In-

curuo

curuos autem eos eſſe paulum, ſed magis viriles, oportet, quòd viris magis intorqueatur collum veſicæ.

Aeger igitur, dũ tentatur, ſuper ſubſellium ſupinus eſt collocandus. Chirurgus autem, à dextro illi latere aßiſtens, ſiniſtra quidem manu, colem eius contineat: dextra verò, immitat fiſtulã in iter ipſum vrinæ: atq; vbi ad collum veſicæ peruenerit, ſimul cum cole fiſtulam inclinatam, ſenſim in veſicam compellat.

Solent autem chirurgi ſpongiam ęneo alligatam filo vſq; ad finem catheteris inſerere: quam retractam, confeſtim vrina ſequitur, vacui vitandi gratia.

Superatis ita carunculis, penetratoq; vſq; ad veſicam toto vrinario meatu, inſtrumẽtũ quo peractũ id opus fuerit, ſiue ſit cãdela, ſiue ferula plũbea, ſiue deniq;

καθετῆρ, per totam diẽ intus eſt relinquendum, cogendúsq; æger ſic lotium reddere, niſi nimium ſit impatiens laboris. Sic namq; fiet, vt tum ab vrina, tum ab organo inſerto, aquæ ductus ille quàm maxime dilatetur.

Educto poſt longam inibi moram cathetere, vel plumbea ferula (ſi eis abſoluta operatio fuerit) inſerenda vltimò cerea candela eſt, ibidémq; ſinenda, donec ab ipſis caruncculis cincta, veluti ſtigmata quędam recipiat, quæ ad medicamenti delendis illis idonei exquiſitam appoſitionem, haud vulgariter conferent.

Extracta demum candela, inſpiciendum curioſè eſt, qua in parte ſit contuſa, & compreſſa: nam circa eam ipſam partem eſt obducendum Philippi emplaſtrũ facultate admiranda prædıtum: quippe

quod

quod partes quidem ſanas tuetur, atque conſeruat integras: eas verò quæ vnà cũ vlcere excreſcunt, abſumit abſque inſigni dolore. Eius autem deſcriptio eſt talis.

℞. *Aeruginis, auri pigmenti, chalcitidos (quam in officinis vitriolum nominant) aluminis rochæ, ſingulorũ vnc. 2. Perfuſa quàm acerrimo aceto, inter duos marmoreos, vel porphyrites lapides, ducantur accuratiſsimè, redactaq́; in læuorem tenuiſsimum, exponãtur Soli Caniculari. Exiccatus pollen, rurſus aceto affuſo ducendus, ac læuigãdus eſt, Soliq́; ſimiliter exponendus: id quod octo, aut nouẽ dierum curriculo facere nõ ceſſabimus, donec partium ſumma tenuitate acquiſita, omnem prorſus acrimoniam atque mordacitatem amiſerit.*

Conſtat namq́; fortium medicamento-rum ex aceto diebus pluribus contrito-rum, morſum quidem, & acrimoniam, obtundi: vireis autem augeri. Quæ ratio obſeruatur etiam in metallicis medicamentis combuſtis: quamuis hæc ex ignis commercio nonnihil mordacitatis retinent: quod elota deponunt. ac proinde ablutis vtendum eſt, in ijs qui molli carne ſunt præditi, admodumq́; ad ſentiendum prompti, nec non cacochymi.

Confecto puluere, accipito argẽti ſpumæ, quæ & lithargyros appellatur. vn. 2. olei roſacei vnc. 4. quibus per cocturã ad emplaſtri corpulenti conſiſtentiam redactis, illius vncias duas permiſceto, conficitoq́; medicamẽ duriuſculũ, vt cãdelæ vel plumbo adhærẽs, diffluere à propria ſede, vel ſi comprimatur, non poſsit.

Huius porrò emplaſtri compoſitionẽ credidit Philippus Petro Matorello, Hiſpano, viro certè, vt probatæ fidei, ſic pharmacopolæ integerrimo: qui poſtea deſcriptionem eius integram nobis vltro communicauit, & in cuius vnius officina, quæ è regione iampridem obmuteſcentis Paſquilli eſt, medicamẽ ipſum extat curioſiſsimè præparatum.

Cæterùm quum variæ ſint cõſtitutiones atq; temperies corporum, ob idq; vnicum medicamen omnibus cõuenire nõ poſsit: ſed molliora quidem, ſenſibilioráque, mitiorem ipſius emplaſtri vim poſtulent: acriorem autem, ea quæ robuſtiora ſunt: ob id vtique præſtat ſemper in prõptu habere duplicem eius compoſitionẽ: vnam quidem, quæ longè mitiſsima ſit, præhumidisque ac maximo ſenſu præ-

ditis adminiſtretur corporibus: alteram verò, quæ acerrimã exedendi, colliquandiq́;, facultatem ſortiatur, qualis robuſtiſsimis conſtitutionibus eſſe ſolet ex vſu. Quas inuicem temperans, dum poſtulabit occaſio, pro varietate miſturæ, permultas alias medias inter ipſas conficies. Nam ſi parem vtriuſq; portionem contẽperaueris, mediam ambarum ad æquilibrium edes compoſitionem. Quòd ſi ex altera plus adijcias, tantum à media ad ſummam illam diſpenſatio recedet, quãta fuerit ſupra mediocritatem adiecta portio.

Eſto igitur potentiſsimum medicamẽ, quo nimirum vtemur in corporibus validioribus, id quod recipit ad præparati pulueris vncias. 2. totidem ex argẽti ſpuma cum roſaceo in emplaſtri formã redacta.

dacta.Vt mitiſsimum, quod ex hac duplam portionem ſortiatur: prædicti videlicet pulueris vncias binas: atq; ipſius emplaſtri quaternas. At mediũ exquiſitè inter hæc erit, quod ex binis eiuſdem pulueris, ac ternis dicti emplaſtri, conſtatur: quale exiſtit, quod ex ambobus vnà confuſis conficitur.

Quale autem ipſorum intrepidè poſſimus adminiſtrare, indicabit nobis, & habitudo, & ſenſibilitas ægri. Auſpicandum tamen ſemper eſt à mitiori, progrediendumq́; ad acriora, ſi ex vſu fore videantur.

Quum itaq; vlceribus in alto latitantibus corpore, non liceat nobis admoliri neq; linicinia, neq; emmota, perinde ac ſi in cute conſiſterent: ob idq́; neque emplaſtra commodè adminiſtrare: eorũ ſa-

nè emolumentum, & vſum, ſuggerit nobis cerea candela, vtpote in ſe medicamēta excipiens, ac veluti manu ducens ad partes exulceratas.

Excauanda autem, deradendaq; modicè, ipſa candela eſt, circa eam partem quæ receptura eſt emplaſtrum: ne id videlicet extans, eminensq;, penetrare ad affectam ſedem ob inæqualitatem non poßit.

Licebit etiā nobis emplaſtrum ipſum plumbeæ circumponere ferulæ, ſi canalis anguſtior ſit, quàm vt illū permeare poſſit candela.

Sunt qui nequeuntes vſque ad veſicā traijcere, prædictum medicamen candelæ mucroni adaptant, ſperantes aßiduo contactu illius, tumorem præter naturā ſe breui demolituros. Quum autem re-

luctanti

luctanti carunculæ ipſius candelæ cuſpis diu hærere non poßit, nihil ſanè, aut perexiguũ, illi promouere mihi vidẽtur.

In ſumma verò curandum eſt, vt medicamen exquiſitè adhæreat carunculę. Sic namq́; fiet, vt quinis vel ſenis diebus paulatim abſumat illam, atque in humo rem quendam purulentum conuertat.

Cæterùm ſi dum hæc fiunt, aliquis dolor acerrimus, aut inſolitus rigor, aut febris, aut deniq; aliquod aliud graue ſymptoma ipſum ægrum inuaſerit, extrahẽda candela eſt, colluendusq́; vrinarius meatus lacte caprillo, aut aqua roſacea, cui caphuræ nonnihil permiſtum ſit: tamdiuq́; ſuperſedẽdum à chirurgia, donec ſedata eſſe impedimenta illa omnia videantur.

Carunculã extirpari cognoſces, quũ

ex mordicatione percepta circa exulceratam particulam, tum ex copia effluentis puris, quo etiam, dum extrahitur, apparet tota candela imbuta. Quæ quidẽ ſi tanta facilitate inſeratur, vt etiã parte craſsiori penetrare vſq; ad veſicã poſſit, iam non extirpari modò, ſed prorſus abſumptam, & exterminatam eſſe, eſt indicium. Quòd ſi præter hęc, lotium liberè, citò, copioſè, ac recto tramite profluat, celeriterq́; genitale excernatur ſemen, nulla relinquitur amplius tibi ambiguitatis occaſio.

Diſcuſſa, extirpataq́; illa, quæ ſuccreuerat, carne, vlcus eſt abſtergendum, per ſiphonem prolixæ fiſtulæ iniecto ſæpius hoc collyrio quod ſubditur Re. *Centaureæ minoris, apij, caudæ equinæ, anà M.S. Hordei contuſi, vnc. 1. coquantur*

in libris. 2. aquæ puriſsimæ, donec media pars abſumatur. Poſtea decocto excola to, rhodomelitos, vel mellis cẽtaureæ vn cias binas adijcito, vtitorq́;.

Commendatur etiam vnicè ad ſordida, putreſcentiaq́; vrinarũ meatus vlcera, collutio ex aqua per ſublimationem extracta à cocchleis & fabis viridibus, cui ſit inditum nonnihil mellis roſacei. Si verò tãta ſordium colluuies adſit, vt vix elui poſsint, adijcere leuem quandã portiunculam vnguenti Aegyptiaci erit operæ pretium.

Vlceribus iam puris redditis, inducetur cicatrix, huiuſcemodi ſmagmate per ſiphonem infuſo. Re. Aquæ plantaginis, & roſaceæ, anà vnc. 4. ſeri lactis caprilli, vnc. 2. ecruſſæ drac, 6. aluminis rochæ, marmoris candidiſsimi, ſpodij, cry-

 ſtalli,

ſtalli, ſingulorũ drac. I. S. caphuræ ſcrup. I. Arida terantur accuratiſſimè, cribroque excuſſa tenuiſſimo, humidis diligenter miſceantur.

Tota etiam victus ratio, vbi excreſcẽtes carnes exemptæ ac circumciſæ fuerit, paulatim eſt alteranda, conuertendaq; ad paulò tenuiorẽ, atq; magis diureticam: quũ verendũ amplius nõ ſit, ne mediocri diureticorũ vſu ad veſicã humores cientes, collũ illius obſtruamus, vt pote iã abundè expeditũ, adeoq; patentem redditum, vt trãſmittere quæuis excrementa, vel craſſiſſima, poſſit.

His itaq; documẽtis inſtructus quiuis chirurgus, infeſtãtes veſicæ collũ carũculas, & diſcernet, & facilè exterminabit, idq; opitulãte Deo, Opt. Max. qui vt patitur innumera penè morborũ genera

nera quotidie in humanũ genus graſſari ad plectendã, cõpeſcendamq; ſuperbiã inſoleſcentium homunculorum, ſic nimi rum implorantibus opem illius, ſolet ſem per ferre manus auxiliatrices.

FINIS.

Ad lectorem.

QVia in Galeni Epitome, quã ędidimus ſuperioribus diebus, quæq; fortè ad tuas manus ꝑuenit, Candide Lector, paucula quædam ſunt, quæ ob ęditionem tumultuariam recognoſci ac dedolari haud potuerũt, animus eſt impræſentiarum ea reſtituere.

Tom.1. pag.100. lin.3. legẽdum eſt. Quare pueris citra duodeuigeſimum annum prorſus vino interdicit ſecundo de legibus.

Tom.2. pag.35. cap. de peponibus leges. Succum autem in corpore gignit pepo vitioſum, idq́ue potiſſimum, quum cōcoctus probè non fuerit. Quo caſu, choleræ morbo obnoxios conſueuit reddere. Quin etiam priuſquàm corruptus fuerit, ad vomitum quoq; eſt idoneus: præcipuè ſi largius ſumatur: &c. Quæ omnia non de peponis ſemine, vt videntur ſenſiſſe interpretes, ſed de ipſorum veluti carne, intelligenda cenſeo.

Tom.3. pag.551. cap. de tumore ſuppurato, legēdum eſt. Porrò vbi diſcutiendi tumorem amiſſa ſpes eſt. &c.

Reliqua verò errata, ad calcē indicis expoſuimus, quatenus reſtituēda eſſent. Vale.

HAſe procurado de auer las receptas y relacion dela cura q̃ hizo particularmente maeſtre Phelipo inuentor della, al Almirante de Napoles, porque las receptas que le dio diffieren en algo delo que eſta eneſte tratado, eſpecialmente enla recepta del vnguente que ha de comer las carnoſidades que es la importancia deſta cura; para que el que eſto curare (cõſideradas las complexiões) aplique lo que mejor le pareciere.

LO primero que eneſta cura ſe hizo fue xaropalle y purgalle y tener regla, y guardarſe del coyto porq̃ es muy contrario, y impedimento para la cura, deſpues deſto ordeno vnas fomentaciones la qual recepta es eſta. Tomarã maluas cõ las rayzes, y branca vrſina, y ray-

zes

zes de maluauiſco, de cada vna dellas dos manadas, y de rayzes de apio, y de perexil, y giluauero, y eſparragos, de cada vna vna manada, y de ſimiente de lino, y de maluas, y de fenugreco, de cada vna dos onças: ſea cozido en agua haſta que el fenugreco y el lino ſean deshechos dela corteza, y deſpues tomallo han todo jũto y eſcalẽtarlo hã en vn baçin, y tomarã aq̃l baho ſẽtados, como ſi quiſieſſẽ hazer camara, por eſpacio đ media hora y haſe de tomar alas mañanas, y es ꝑa eſte efecto q̃ ablãdece la carnoſidad o carnoſidades. Deſpues deſto põdrãſe vn pegado debaxo delos cõpañones, la qual recepta es eſta: Tomarã vnto de gallina y de anade y de anſaron, y mãteca de vacca q̃ ſea freſca ſin ſal, de cada coſa tres onças, mas tomarã del muçilago delas rayzes

zes del maluauiſco y dla ſimiēte del lino y del lilio, y dla malua, y dela ſimiēte del maluauiſco, de cada coſa ſeys onças: todo ſe ha de cozer jūto haſta q̄ ſeā cōſumidas las veſcoſidades: deſpues meterā çera blanca la q̄ ſera meneſter para hazer el dicho vnguēto: y haze eſte efecto q̄ es ablandeſcer y morificar la carnoſidad o carnoſidades. y deſpues deſto tomarā vnas brācas de peregil, y adelgazarlas hā para metellas por la verga vntadas con azeyte de almendras dulces. y eſto ſe ha de hazer dos o tres dias. y deſpues poſarā cādelas de cera blāca hechas con vn poco de tremētina, porque no hagā quebrajos, y vntadas conel meſmo azeyte, y con las dichas candelas procuraran de paſſar las carnoſidades poco a poco, cada dia ganādo tierra, haſta que paſſe

vn palmo de ſu medida , o no ſe ſi algo mas. y eneſta cura a cabo de diez dias las vuo paſſadas. haſe de entēder que eſtas candelas las mete ala mañana, y quando no ſon paſſadas las carnoſidades mete lo que puede, doblādo lo que ſobra della encima del miembro, y ponelle vna vendilla encima para que ſe ſuſtenga, de manera que no ſe pueda ſalir lo metido. Hāſe de eſtar ſentados todo el dia conella, y es gran licencia conſentir que ſe la quite cinco o ſeyso horas para dormir cō deſcanſo haſta la cura dela mañana, y es mejor mear ſiēpre conella q̃ no quitalla y tornalla a poner para ello. Si alguna vez la candela ſe ſaliere algo, el meſmo puede metella haſta dōde ſolia eſtar. Y la cauſa porque es bien no eſtar gran de rato ſin ella, es porque ſe va tornādo

a cerrar y ſe pierde tierra dela que ſe ha ganado con la candela. Y deſpues de auer paſſado la candela las carnoſidades como he dicho, haſe de tomar la medida delas carnoſidades con la meſma candela que ya enella ſe conocera: y ſi fueren dos o tres las carnoſidades, tambien han de ſer otros tantos los lugares en que ſe ha de poner el vnguento enla cãdela para que eſte el vnguente ſobre ellas, y que no le aya enlo de mas dela candela adonde no fuere meneſter. y del vnguẽto o cerote es eſta la recepta que es lo que mas importa eneſta cura.

Tomen verdete y oro pimiente cetrino, y vedriol Romano partes yguales, y ſean piccados juntamente, y ſotilmente poluorizados enel mes de Mayo o de Iunio, y ſea pueſto enla piedra que los pin-

tores muelen las colores y ſea rociado cõ vinagre blanco fuerte, y traygan lo con vna piedra de moler por vna buena hora, y dexen lo ſecar al ſol: y eſta preparacion ſe hara diez vezes: y eſtando bien preparado dexenlo enxugar y guarden lo en lugar ſeco, y quando quiſieren hazer el vnguento o cerote, tomen olio roſado ſiete onças, y poluo de litargidio quatro onças, y ſea traydo al fuego cõ el olio, tãto que venga a punto bien duro, y deſpues quitallo han del fuego, y quando ſea frio meteran quatro onças del poluo preparado, y traygan lo tanto al fuego lento ſiempre meneando con vna eſpatula haſta que venga a punto muy duro y ſirue para eſte efecto: que es para conſumir la carnoſidad, la qual es impedimento para paſſar la vrina, y eſte vnguẽ

te

te meteran en vna caçuela pequeña nue
ua, y le derritiran con poco fuego y me-
tello han enel derecho dela medida dela
carnoſidad o carnoſidades, ha de eſtar
pegado y ſolido como ſi fueſſe cera em-
buelta con la meſma candela, en aquel
lugar que he dicho donde eſtan las car-
noſidades, y para eſto es meneſter raer
vn poco la candela a donde ſea de poner
el vnguento para que eſte caſi ygual, y
deſpues vntada toda la candela por en-
cima con azeyte de almendras dulces y
metella como las otras, y haſe de enten-
der que todas las candelas ſe han de po-
ner con aquella buelta que ſuelen tener
las argalias. Eneſta cura tardaron en co
merſe las carnoſidades treze dias y ſalia
la candela llena de podre y mudauaſe
dos vezes cada dia, vna ala mañana y

otra ala tarde, y meando conella es muy mejor, porque limpia la materia que ſe haze ſobre la candela. y ſi por ventura acaeciere alguna vez tornarſe a apretar el camino que no pudieſſe paſſar la candela, ſera bien tornar a vſar las fomẽtaciones y el pegado debaxo delos compañones, y eſte remedio ſe deue de vſar ſiempre en tales caſos: y quando paſſa biẽ, alçar luego la mano dello. y al cabo deſtos treze dias que ſe dexo de meter el vnguento fue porque metieron la candela dos o tres vezes metiendola y ſacandola, y vieron que eſtaua la via expedida y muy bien allanadas las carnoſidades y comidas todas, y aßi dexaron y alçaron las manos dellas. y ha ſe de entender que alos que no ſe pueden paſſar con candela ſuelen lo hazer con plomos, aßi

miſmo

miſmo como ſi fueſſen las cãdelas. Y haſe de aduertir que allende que maeſtre Phelipe era muy buẽ çurujano paſſaua las carnoſidades cõ muy grã tiento por no romper algo que fueſſe cauſa de algũ fluxo de ſangre que ſe mueren conella, y deſpues de quitadas las candelas con el vnguente ha de vſar vnas xeringaciociones, la qual recepta es eſta.

El lauatorio.

Tomaran ordio y cauda equine, centaura menor, de cada vna vn manojo: de regalizia media onça: ha de ſer bullido en vna libra de agua, y ha ſe de conſumir la mitad y colar, y ha ſe de poner dos onças de miel roſada colada: y continuando eſto quatro o cinco dias, dos o

tres xeringadas ala mañana, y otras tã tas ala tarde aprouecha mucho para el ardor que haze la orina, y deſpues pongan eſte otro lauatorio, del qual es la recepta ſiguiente.

Tomen agua de caracoles y agua delas caſcaras delas hauas verdes y que ſean ſacadas por alquitara, y tomen agua de rayzes de maluauiſco que ſe llama altea deſtilada como las otras, y tomen vna onça de cada vna, y metan media onça de açucar blanco, y media drama de cieſe blanco, y hazerſe ha vn lauatorio blanco, el qual ſirue para enxugar y deſecar las llagas que hã quedado delas carnoſidades, y ha ſe de hazer eſte lauatorio haſta q̃ no le eſcueza nada la orina, q̃ entõces ſera ſeñal que eſtara cõ ſolidado y ſano, y entre tanto que ſe ha-

zen

zen eſtas xeringaciones ha de meter la candela alas mañanas y ſacarla ſin tenerla nada dentro, y eſto vſar lo han vn dia par de otro, y de dos a dos dias, y aſsi yrſe desuezando dela candela, de manera que quando fuere acabado el lauatorio ſe ha acabado eſta prueua de meter las cãdelas. Dezia maeſtre Phelipe que ſeria bien de mes a mes, o de tiempo a tiẽpo poner y ſacar la cãdela para limpiar el caño por ſi ſe ouiere pueſto alguna coſilla enlo cicatrizado, aun que dezia q̃ ſe auia de mirar mucho, que el çirujano ſepa lo que haze porque no le deſollaſſe alguna coſa, algũos lo hazen y otros no, y hanſe hallado tambien bien conello, porque orinando con chorro ſe limpia el caño ſi alguna coſa vuieſſe. El regimiento que ha de tener en ſu perſona deſpues

de curado es el ſiguiente. Primero ſe ha de guardar de coſas ſaladas y azedas, y de coſas en que ſe pongã muchas eſpecias y guardarſe de vſar el coyto tres o quatro meſes o mas, y de correr la poſta, y en el beuer que el vino ſea antes dulce que no agrio, porque eſtas ſon las coſas que alteran la orina, y alterada puede eſcoriar las vias dela orina donde ſe hizieſſe llaga, y enella ſe hizieſſe carnoſidad. empero ſi acaeſcieſſe lo dicho luego es meneſter templarſe. deue dexar el vino ſi es poßible, y dexar el coyto haſta que ſane, y purgarſe cõ caßia o mana, y xeringarſe conel lauatorio blanco que arrriba eſta dicho, y ſi acaeciere que enla cura vinieſſe vn fluxo de orina, haran a eſte accidente eſta fomentaciõ encima dela vexiga. Tomaran roſas, y hojas de murta,

y hojas de vna yerua que ſe llama taſus barbatus, y ſaluia, y roſmarinus, y ha de ſer cozido en vino tinto: la roſa y la murta han de ſer ſeca, y tomaran vna ſpongia y mojalla han eneſte lauatorio y haran las fomentaciones poniendola encima dela vexiga. Y ſi tambien acaeciere enla dicha cura venir algun accidẽte por el trabajo della, o por otra cauſa, como ſon calenturas o otros accidentes, ſera bien alçar la mano dello haſta que ſean paſſados. Y ſi acaecieſſe por deſdicha enla cura alguna effuſion de ſangre muy ſeñalada en aquellas partes delicadas, el remedio ſera tomar agua de plantago y de roſas, enlas quales eſte mezclado del blanco del hueuo, y pueſto enel meato, y pueſto enlo exterior dela verga y entodas las partes inferiores eſte em-

plaſto, y tomen del agua o xugo de plantago, agua de roſas, de cada vna quatro onças, de vinagre de roſas dos onças, dos blancos de hueuos, puluori Armenici, ſangre de Dragon, coral roſarum mirtilarum o mirtila, corteza de membrillo, terra eſphragitidos, de cada vno dos dramas, y hazer el emplaſto y ponello, vt dixit.

FIN.

COMPLVTI,
Ex officina Ioannis Brocarij.
1555.